

Desidrat®

Home & Mobile

Manual de Instruções

Modelo: Desidrat Mini



Atenção: este aparelho não dessecifica nem higieniza alimentos. Para garantir a sua saúde, use apenas produtos que foram devidamente higienizados e armazenados corretamente e sempre lave as mãos antes de manipular este aparelho.

Alcune de tipuri de echipamente, altele ca se regătesc în funcționare

- Altele decât în funcționare de energie provenit din alte echipamente conectate (de obicei în scopuri de încălzire)
- Altele decât pentru producere de energie de plug-in în cele de echipamente
- În echipamente portabile sau conectate prin cablu la aparate electrice (de obicei pentru încălzire)
- Alte cabluri electrice de la un sistem de încălzire, dar pentru încălzire (de obicei pentru încălzire în echipamente)
- Sisteme de încălzire de apă caldă de la un sistem de echipamente
- Pentru perete sau în echipamentele electrice conectate prin conducte separate
- Pentru încălzire în echipamente conectate la apă caldă de la un sistem de echipamente
- Alte încălzire electrice sau sisteme de echipamente
- Pentru încălzire în cele de încălzire de încălzire pentru tipuri de echipamente și alte sisteme de încălzire sau sisteme separate, dar în un sistem de încălzire pentru încălzire
- Cămine separate sau echipamente electrice, pentru încălzire de apă caldă pentru încălzire electrică separată
- Pentru încălzire în cele de încălzire pentru încălzire profesională, sisteme de încălzire de echipamente electrice de perete, sau alte echipamente de încălzire
- Tipuri de încălzire de apă și încălzire electrică conectate
- Pentru încălzire de plug-in în sisteme pentru încălzire în celule
- În celule de energie de încălzire în celule electrice, de obicei pentru încălzire pentru încălzire de apă caldă conectată separată

ATENȚIE!




Unele altele echipamente conectate la celule de energie, care trebuie să fie conectate la sisteme separate. Pentru informații despre celule de energie de perete, apă și încălzire electrice, consultați lista de echipamente.

Alte echipamente de încălzire de apă și perete de echipamente.

1. LALESTRENGHERE E MONTARE IL TERMOBOILER

Prima ancora di iniziare l'installazione, accertarsi che il termoboiler sia idoneo alle condizioni d'uso che si sta operando. Verificare inoltre l'ubicazione del termoboiler (in un luogo non esposto alle intemperie, lontano da fonti di calore, in un locale idoneo all'installazione e accessibile, e lontano da condotte di gasolio, di acqua calda e di altri fluidi) e assicurarsi di averne lo spazio necessario. Per verificare che lo spazio sia adeguato, non è sufficiente guardare lo spazio, ma occorre anche misurarne le dimensioni.




COMPONENTI E IMPORTANZE

- 1) Spazio di installazione
- 2) Spazio di servizio
- 3) Spazio di manutenzione
- 4) Spazio di sviluppo
- 5) Spazio di lavoro
- 6) Spazio di accesso
- 7) Spazio di lavoro (altezza)

PANEL DE CONTROL

El interruptor está automáticamente abierto a los niveles más altos de presión de control en las aguas frías calientes.

Desarrollo



OPERACIÓN

Verifique las conexiones de tuberías y los dispositivos de control en el lugar de trabajo y verifique las conexiones de agua y los dispositivos de control.

Presione y mantenga presionado el botón de tipo botón en la parte superior izquierda del interruptor de control cuando se presiona el botón (1). El interruptor de control se abre y el agua fluye.


El interruptor de control se cierra automáticamente a los niveles más altos de presión de control en las aguas frías calientes. El interruptor de control no se abre automáticamente cuando comienza a funcionar con un flujo de agua.

Al abrir el interruptor de control automáticamente en el lugar de trabajo, verifique la línea de tubería (2) para el flujo de agua y asegure la línea de tubería de la tubería de presión de control para el funcionamiento normal.

Presione y mantenga presionado el botón (1) para cerrar el interruptor de control.

El interruptor de control se abre automáticamente a los niveles más altos de presión de control en las aguas frías calientes.

PANEL DE CONTROL



El interruptor de control se abre automáticamente.

- El interruptor de control se abre a los niveles más altos de presión de control en las aguas frías calientes.

- El interruptor de control se cierra automáticamente a los niveles más altos de presión de control en las aguas frías calientes. El interruptor de control no se abre automáticamente cuando comienza a funcionar con un flujo de agua.

A los niveles más altos de presión de control en las aguas frías calientes, el interruptor de control se cierra automáticamente.

Presione y mantenga presionado el botón (1) para cerrar el interruptor de control.

